

PLANTA PISO 3

1 : 50

AREA CONSTRUIDA PISO 3		
NIVEL	APTO	AREA m²
P-3	0305	56.55
P-3	0306	50.92
P-3	0307	56.74
P-3	0308	54.55
P-3	CIRCULACION	22.81
TOTAL PISO: 5		241.57

DISTANCIA DE RECORRIDO K.3.6-1 NSR-10	
PISO 1	5.83
PISO 2	10.36
PISO 3	10.36
PISO 4	10.36
PISO 5	20.91
TOTAL	57.82

DISTANCIA DE RECORRIDO K.3.6-1 NSR-10	
PISO 1	10.36
PISO 99	10.36
PISO 98	10.36
PISO 97	21.01
TOTAL	52.09

CARGA DE OCUPACION K.3.3-1 NSR-10	
RESIDENCIAL	18
PISO 1	12.15
PISO 2	12.15
PISO 3	12.15
PISO 4	12.15
PISO 5	12.15
TOTAL	60.75

CARGA DE OCUPACION K.3.3-1 NSR-10	
PISO 99	12.15
PISO 98	12.15
PISO 97	12.15
TOTAL	36.45

NOTA: Se dispondrá de sistemas y equipos para la detección y extinción de incendios con base en los requisitos del título J de NSR-10

NOTA: Distancia máx recorrido sin rociadores 60 m.

P-3

1 : 200

ARQUITECTO RESPONSABLE:

MATRÍCULA :

MURO S Y TECHOS
ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES
Calle 18 Sur # 41 A A 140
Teléfono : 352 03 03
MEDELLIN

7/11/2023 4:29:01 PM

ARCHIVO:

FECHA: 2022 08 / 12

ESCALA: As Indicated

PROYECTO: DISEÑO MYT

DIBUJO: DISEÑO MYT

DESCRIPCION:

FECHA N°

CONTIENE: PLANTA PISO 3

PROYECTO: VIVIENDAS VIS. TIPO B. TORRE DE 4 APTOS. POR PISO

CÓDIGO : 3 / 14

AC1.03.B.E2

EL PROYECTO CUENTA CON LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN CUMPLIMIENTO DE LOS TÍTULOS J Y K DEL REGLAMENTO NSR-10.

TORRE: ¿BS-TIPO B.E TIPO A.1-ESQ.JUNAS. 0308/0305/0307/0306

ESTE PLANO Y SU CONTENIDO SON PROPIEDAD DE MURO S Y TECHOS S.A. SE IE POSEEDOR DE ESTE PLANO LO DISTINGUE, COPIA O USA SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA, TOTAL Y LEGAL DE MURO S Y TECHOS S.A. ESTARÁ VIOLANDO LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 23 DE 1982, SOBRE DERECHOS DE AUTOR.