

ARQUITECTO RESPONSABLE:
 MATRÍCULA:

ARCHIVO:
 FECHA: 2022/01/12
 ESCALA: A4 Individual
 PROYECTO: DISEÑO MT
 DISEÑO MT
 DIBUJO: DISEÑO MT



PLANTA PISO 97
 1:50



AREA CONSTRUIDA PISO 97		
NIVEL	APTO	AREA m²
P-97	9701	50.64
P-97	9702	52.42
P-97	9703	52.42
P-97	9704	50.64
P-97	CIRCULACION	45.20
TOTAL: 5		251.30

DISTANCIA DE RECORRIDO K.3.6-1 NSR-10		DISTANCIA DE RECORRIDO K.3.6-1 NSR-10	
PISO 1	14.01	PISO 1	14.01
PISO 2	5.46	PISO 99	5.46
PISO 3	5.46	PISO 98	5.46
PISO 4	5.46	PISO 97	27.12
PISO 5	27.09	TOTAL	52.05
TOTAL	57.48		

CARGA DE OCUPACION K.3.3-1 NSR-10		CARGA DE OCUPACION K.3.3-1 NSR-10	
RESIDENCIAL	18	PISO 99	11.45
PISO 1	11.45	PISO 98	11.45
PISO 2	11.45	PISO 97	11.45
PISO 3	11.45	TOTAL	34.35
PISO 4	11.45		
PISO 5	11.45		
TOTAL	57.25		

NOTA: Se dispondrá de sistemas y equipos para la detección y extinción de incendios con base en los requisitos del título J de NSR-10
 NOTA: Distancia máx recorrida sin rociadores 60 m.



RESERVA

FECHA: 12

CONTIENE:
 VIVIENDAS VIS. TIPO
 C. TORRE DE 4 APTOS.
 POR PISO

CÓDIGO: **8**
14

AC1.08.C.E2