PLANTA PISO 98

1 : 50

AREA CONSTRUIDA PISO 98		
NIVEL	APTO	AREA m²
P-98	9801	50.64
P-98	9802	52.42
P-98	9803	52.42
P-98	9804	50.64
P-98	CIRCULACION	45.20
TOTAL: 5		251.30

DISTANCIA DE RECORRIDO K.3.6-1 NSR-10	
PISO 1	14.01
PISO 2	5.46
PISO 3	5.46
PISO 4	5.46
PISO 5	27.09
TOTAL	57.48

DISTANCIA DE RECORRIDO K.3.6-1 NSR-10	
PISO 1	14.01
PISO 99	5.46
PISO 98	5.46
PISO 97	27.12
TOTAL	52.05

CARGA DE OCUPACION K.3.3-1 NSR-10	
RESIDENCIAL	18
PISO 1	11.45
PISO 2	11.45
PISO 3	11.45
PISO 4	11.45
PISO 5	11.45
TOTAL	57.25

CARGA DE OCUPACION K.3.3-1 NSR-10	
PISO 99	11.45
PISO 98	11.45
PISO 97	11.45
TOTAL	34.35

NOTA: Se dispondrá de sistemas y equipos para la detección y extinción de incendios con base en los requisitos del título J de NSR-10

NOTA: Distancia máx recorrido sin rociadores 60 m.



ARQUITECTO RESPONSABLE:

MATRÍCULA :

MURO Y TECHOS
ARQUITECTOS - INGENIEROS
Calle 18 Sur # 41 A4 149
Teléfono : 352 03 63
MEDELLIN

8/6/2024 5:57:28 PM

ARCHIVO:

FECHA: 2022 08 / 12

ESCALA: As Indicated

PROYECTO: DISEÑO MYT

DIBUJO: DISEÑO MYT

DESCRIPCION:

FECHA: N°

CONTIENE: PLANTA PISO 98

PROYECTO: VIVIENDAS VIS. TIPO C. TORRE DE 4 APTOS. POR PISO

CÓDIGO : 7 / 14

AC1.07.C.E2

EL PROYECTO CONTARÁ CON LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN CUMPLIMIENTO DE LOS TÍTULOS J Y K DEL REGLAMENTO NSR-10.

EL PLANO Y EL CONTENIDO "TORRES-VIS-TIPO-C-ETAPA 2-LINEA" DEPOSITADO EN EL POSEEDOR DE ESTE PLANO O DISTRIBUYE, COPIA O USA SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA, ORIGINAL Y LEGAL DE MURO Y TECHOS S.A., ESTARÁ VIOLANDO LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 23 DE 1982, SOBRE DERECHOS DE AUTOR.